

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Knauf do Brasil Ltda

Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Bloco 10, Ala B, 404, Inhaúma, Rio de Janeiro -RJ - CEP: 20765-000

sak@knauf.com.br Contato: 0800 7049922

Nº 01-06-2016-010

EN 13964:2004

## Forro mineral AMF

Os Forros Knauf AMF, de fibra mineral, fibra de madeira ou metal, são modulados e removíveis. Ao contrário dos sistemas tradicionais, estes forros apresentam flexibilidade dimensional e diversos tipos de acabamento. Com os mais altos índices de resistência a fogo do mercado, os Forros Knauf AMF proporcionam maior conforto acústico, alta refletância luminosa e elevada resistência à umidade relativa do ar.

Seus benefícios ainda incluem bordas com tratamento HDE, que aumenta a resistência a impactos.

Produtos relacionados: AMF - THERMATEX

Índice de propagação superficial da chama: Classe IIA

Espessura: 15 - 40 mm

Resistência à ruptura na flexão: Classe B/ -

Liberação de Asbestos: Isento

Liberação de Formol: Classe E1 (EM 13964:2004-4.5.2)

A Knauf AMF declara que este produto apresenta conformidade com as normas EN 13964, EN 13501-1.

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2016.